

NÁVOD NA ETAŽÉR



CO BUDETE PRO SVŮJ PROJEKT POTŘEBOVAT

1 x miska pod květináč, Ø 24 cm	spirálový vrták do dřeva 3 mm
1 x miska pod květináč, Ø 17 cm	spirálový vrták do dřeva 8 mm
1 x kulatá tyč, buk, Ø 35 mm, délka 1 000 mm	spirálový vrták do dřeva 12 mm
1 x dřevěný kroužek Ø 25 mm	jemná pila
univerzální šroub se záпустnou hlavou, Ø 4,5 mm x 40 mm	úkosová řezná skříňka 248 mm
vrt do dřeva s čochkovou hlavou, Ø 3 mm x 20 mm	univerzální pila 145 mm
1 x šroubovací nátrubek, M8 / 12 mm	šroubovák
1 x závitová tyč M8 x 1 000 mm, pozinkovaná	tužka
vteřinové lepidlo	pravítko
imbusový klíč 8 mm	lepicí páska
brusná houbička, střední/jemná	
aku vrtací šroubovák	

Etažéry působí ušlechtilě a přitahují pozornost. Vytvořte si vlastní etažér. Vyberte si jakékoli barvy misek pod květináč a určete sami, kolikapatrový váš etažér bude. Kreativitě se meze nekladou.



1. VYVRTÁNÍ OTVORU DO MISEK POD KVĚTINÁČ

Vyvrtejte pomocí vrtáku do dřeva 8mm otvor do horní misky.

2.

PŘÍŘÍZNUTÍ KULATÝCH A ZÁVITOVÝCH TYČÍ


Kulaté tyče přiřízněte na vhodnou velikost pomocí pilky na dřevo a řezné skříňky. V našem příkladu je spodní kulatá tyč dlouhá 146 mm, horní 80 mm. Řezné hrany na konci tyčí obruste brusnou houbičkou. Závitová tyč pro spojení kulatých tyčí musí být dlouhá 30 mm. Uříznete ji pilou na kov.

3.

VYVRTÁNÍ KULATÝCH TYČÍ A VLEPENÍ HRDLA

Do horní a spodní kulaté tyče nyní předvrtejte pomocí 12mm vrtáku vždy na čelní straně otvory do hloubky 20 mm.


V dalším kroku sem zašroubujete hrdlo. Na vrták si nalepte značku, abyste vrtali pouze do příslušné hloubky. Na hrdla kápněte sekundové lepidlo a pomocí imbusového klíče je přímo zašroubujte do předvrtaných otvorů tak, aby v nich lícovaly.



4.

UPEVNĚNÍ MISEK

Spodní miskou zašroubujte zespodu uprostřed šroub a na druhé straně jej zašroubujte do spodního konce delší kulaté tyče. Tím je upevněno spodní patro. Na horním konci kulaté tyče našroubujte s trochou sekundového lepidla část závitové tyče tak, aby ještě 15 mm vyčnívalo. Nasuňte horní misku, která už má uprostřed také otvor, a na závitovou tyč našroubujte horní kulatou tyč s hrdlem. Otáčením se horní miska upevní mezi oběma kulatými tyčemi.





Přípevnění rukojeti

Dřevěný kroužek z jedné strany provrtejte a pomocí vrutu do dřeva zašroubujte uprostřed do konce horní kulaté tyče. Šroubujte opatrně, aby dřevěný kroužek pod tlakem nepraskl nebo se nezlomil.

