

NÁVOD NA VÝROBU ETAŽÉRA



ČO POTREBUJETE NA SVOJ PROJEKT

1x miska pod kvetináč, priemer 24 cm	Špirálový vrták do dreva 3 mm
1x miska pod kvetináč, priemer 17 cm	Špirálový vrták do dreva 8 mm
1x kruhová lišta, priemer 35 mm, dĺžka 1 000 mm	Špirálový vrták do dreva 12 mm
1x drevený krúžok, priemer 25 mm	Jemná píla
Univerzálna skrutka so zápusťou hlavou, priemer 4,5 mm x 40 mm	Pokosnica 248 mm
Skrutka do dreva so šošovkovitou zápusťou hlavou, priemer 3 mm x 20 mm	Univerzálna píla 145 mm
1x skrutkovacia objímka M8/12 mm	Skrutkovač
1x závitová tyč M8 x 1 000 mm, pozinkovaná	Ceruzka
Sekundové lepidlo	Pravítko
Šesthranný kľúč 8 mm	Lepiaca páska
Brúsna špongia stredná/jemná	
Akumulátorový vŕtací skrutkovač	

Etažéry pôsobia elegantne a vždy upútajú pohľady. Vyrobite si vlastný etažér sami. Spomedzi misiek pod kvetináč v rozličných farbách si vyberte toľko, koľko poschodí budete chcieť. Vašej kreativite sa medze nekladú.

1.

NAVŔTAJTE MISKY POD KVETINÁČ

Pomocou 8 mm vrtáka do dreva prevŕtajte v strede hornú misku pod kvetináč.

2.


ZREŽTE OKRÚHLE LIŠTY A ZÁVITOVÚ TYČ

Okrúhle lišty narežte potrebným spôsobom pomocou píly na drevo a pokosnice. V našom prípade má dolná okrúhla lišta dĺžku 146 mm a horná 80 mm. Hrany rezu na koncoch lišt zakaždým obrúste brúsnou špongiou. Kus závitovej tyče na spojenie okrúhlych lišt musí byť dlhý 30 mm. Tyč zrežte pomocou píly na kov.

3.

NAVÍRTAJTE OKRÚHLE LIŠTY A VLEPTE OBJÍMKU


Hornú a dolnú okrúhlu lištu navírtajte na čelnej strane 12 mm vrtákom do hĺbky 20 mm. V ďalšom kroku do otvoru zaskrutkujete objímku. Na vrták si nalepte značku, aby ste vrtali len do potrebnej hĺbky. Na objímky naneste trochu sekundového lepidla a zaskrutkujte ich vnútorným šesťhranom priamo do vyvrtaných otvorov tak, aby do nich presne dosadli.



4.

PRIPEVNITE MISKY POD KVETINÁČ

Cez dolnú misku sa v strede zdola naskrutkuje skrutka, ktorá sa zaskrutkuje priamo do spodného konca dlhšej okrúhlej lišty. Tak sa upevní spodné poschodie. Do horného konca okrúhlej lišty sa zaskrutkuje kus závitovej tyče s trochu sekundového lepidla tak, aby 15 mm vyčnievalo. Na tyč nasuňte hornú misku, ktorá už má v strede otvor, a naskrutkujte hornú okrúhlu lištu s objímkou. Zaskrutkovaním sa horná miska zafixe medzi okrúhlymi lištami.





UMIESTNITE RUKOVÄŤ

Drevený krúžok na jednej strane z boku prevráťte a skrutkou do dreva ho pripevnite v strede na koniec hornej okrúhlej lišty. Skrutkujte opatrne, aby sa drevený krúžok pod tlakom nezlomil/nepraskol.

