



HOW-TO-VIDEO

Im Video zeigen dir Leonie und Sarah, wie du das strapazierte Holz von Bodendielen und Tischen im Außenbereich behandelst, um es vor Verschmutzungen und UV-Einstrahlung zu schützen.

LINK ZUM
VIDEO



Materialliste:

- ☐ Gartenmöbelpflegeöl
- ☐ Schleifpapier

Werkzeugliste:

- ☐ Arbeitshandschuhe
- ☐ Atemschutzmaske und Schutzbrille
- ☐ Farbwanne oder geeignetes Behältnis
- ☐ Handschleifgerät
- ☐ Pinsel
- ☐ Sauberes Tuch

Bevor Du loslegst:

Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Schädlingsbefall, Gebrauchsspuren des Alltags und mehr: Im Freien eingesetztes Holz ist großen Belastungen ausgesetzt. Mit der richtigen Pflege kannst du diese Hölzer jedoch vor Witterungsverhältnissen und anderen äußeren Einflüssen schützen.

Schritt 1**Holz vorbereiten**

Damit das Pflegeöl optimal wirken kann, reinigst du das Holz zuerst mit Wasser und einem Schwamm. Sind die größten Verschmutzungen beseitigt, trocknest du das Holz mit einem Tuch und schleifst dann die gesamte Fläche mit einer Schleifmaschine und Schleifpapier mit einer 80er Körnung an. Ziehe dir vor dem Anschleifen Arbeitshandschuhe an und setze eine Schutzbrille sowie eine Atemschutzmaske auf. Dann führst du die Schleifmaschine gerade und mit leichtem Druck auf das Holz auf und schleifst die gesamte Oberfläche mit kleinen, kreisenden Bewegungen an. Bürste den Schleifstaub nun mit einer groben Bürste ab und lass deine Schutzkleidung dabei immer noch angelegt.

Tipp: Besonders hartnäckige Verschmutzungen kannst du mit einem Holz-Kraftreiniger behandeln. Damit lassen sich sogar Grünalgen oder Moosflecken entfernen!

Schritt 2**Pflegeöl auftragen**

Gib etwas von dem Pflegeöl in eine saubere Farbwanne oder ein anderes geeignetes Behältnis und trage es dann mit einem Pinsel etwas großzügiger, gleichmäßig und flächendeckend auf. Dann lässt du das Öl 5-10 Minuten einziehen und ziehst überschüssiges Öl anschließend mit einem Lappen ab. Beachte im Anschluss, unbedingt den Lappen ausgebreitet im Freien trocknen zu lassen, da die Gefahr besteht, dass dieser sich selbst entzündet.

Tipp: Im Außenbereich eingesetztes Holz solltest du mindestens 1-2 mal im Jahr ölen, um es optimal zu pflegen.

Farben, Lacke, Lasuren und Öle im Überblick

Wetterschutzfarben erhöhen die Haltbarkeit von Hölzern im Außenbereich. Dank der großen Farbauswahl können sie Möbeln, Zäunen und Co. eine ganz neue Optik verleihen.

Spezielle PU Buntlacke sind ebenfalls in verschiedenen Farben erhältlich und zudem schadstoffarm und umweltschonend. Außerdem versiegeln sie das Holz und schützen es so noch gezielter vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall.

Lasuren ziehen tief in die Holzfasern ein, ohne dabei die Maserung zu überdecken, und eignen sich deshalb ideal, um Hölzer zu schützen und ihre natürliche Optik zu bewahren.

Mit Pflegeölen kannst du stark strapazierte Hölzer wie z.B. von Terrassendielen oder Gartenmöbeln wieder aufarbeiten. Die Öle dringen tief in das Holz ein und bieten Schutz vor neuen Verschmutzungen und UV-Strahlung.



RECHTLICHE HINWEISE



Angebote und Materialien sind ggfs. nicht in allen OBI Märkten verfügbar. Alle Angaben beziehen sich auf Deutschland. Mengen und Preise sind ggfs. nicht in allen Märkten in Deutschland verfügbar. Die berechneten Mengen geben eine grobe Einschätzung der Bedarfe unter Berücksichtigung üblicher Ausschuss- und Verschnittmengen und des voraussichtlichen Kostenaufwandes wieder. Die berechneten Mengen können aufgrund individueller Maße, Vor-Ort-Bedingungen und Verarbeitungsweisen abweichen. Zur individuellen Projektdurchführung können weitere/andere Artikel benötigt werden und zusätzliche Kosten anfallen. Durch Auswahl anderer Gebindegrößen/-kombinationen kann der Projektpreis evtl. optimiert werden. Es handelt sich um Bar- und Selbstabholpreise in EUR inkl. gesetzl. MwSt.

Arbeitszeit / Dauer: Die kalkulierten Arbeitszeiten dienen nur einer groben Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung unseres Fachpersonals. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Trocknungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten.

Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen lediglich eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder Konformität mit etwaigen technischen Regelwerken oder Leitlinien. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektrotechnische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE 1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit unbedingt erfahrene Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

DEIN PROJEKT – UNSER SERVICE!



MIETGERÄTE¹

FÜR JEDES PROJEKT



ZUSCHNITT

EXAKT AUF MASS



FARBMISCHSERVICE

FARBTON NACH WUNSCH



LIEFERUNG²

BEQUEM NACH HAUSE



ABHOLSTATION

FÜR BEREITGESTELLTE WARE

AUCH ONLINE

FRAGEN ZU DEINEM PROJEKT?

Fachberatung für zuhause per
Video-Chat: mit der heyOBI App.



Jetzt App downloa-
den und registrieren!



¹ Alle Informationen zu Verfügbarkeit und Mietbedingungen erhalten Sie an unserem Service-Center.

² Wenn für 38-t-Lkw zugänglich, deutsches Festland. Lieferung bis Bordsteinkante.