

MACH MAL DEINS FAHRRADKORB

Ein Fahrradkorb ist nicht nur praktisch, sondern kann auch richtig stylisch aussehen! Ob für Picknick-Proviant oder Sport-Utensilien: So wird der Transport zum Hingucker.



DAS BRAUCHT IHR



EUER WERKZEUG

- 18 Holzleisten Kiefer (6x A, 6x B, 6x C)
Stärke 40 x 10 mm, Länge 900 mm
- 6 Holzleisten Fichte / Tanne (4x D, 2x E)
Stärke 24 x 44 mm, Länge 2.000 mm
- 60 Schrauben 4 x 25 mm
- 2 Kabelbinder
- Kunstblumen (oder andere Deko-Materialien)

EUER WERKZEUG

- Akkuschauber
- Bohraufsatz 4 mm
- Stichsäge
- Handtacker oder Heißklebepistole



DIY LEVEL



DIE PRODUKTLISTE
FINDET IHR DIREKT
NACH DER ANLEITUNG!

**MACH
MAL**
mit **OBI**

FAHRRADKORB

UND SO WIRD'S GEMACHT

**MACH
MAL**
mit **OBI**

Hinweis

Seid vorsichtig im Umgang
mit der Stichsäge!
Passt gut auf eure Finger auf
und tragt eine Schutzbrille!

1. HOLZ ZUSCHNEIDEN

Zuerst sägt ihr euch alle Holzleisten passend zurecht:

A: Vorder- und Rückseite 6x



B: Boden 6x



C: Seiten 6x



D: Ecken 4x




E: Distanzstücke 2x




2. LÖCHER VORBOHREN

Dann bohrt ihr die Löcher (jeweils mit Durchmesser 4 mm) für alle Schrauben vor. Die Positionen der Löcher für die verschiedenen Bretter entnehmt ihr den Abbildungen unten.


A: Vorder- und Rückseite



B: Boden



C: Seiten



FAHRRADKORB


UND SO WIRD'S GEMACHT

**MACH
MAL**
mit **OBI**

1. SEITENTEILE BAUEN



Jetzt verschraubt ihr zwei Eckstücke (D) mit drei der Seitenlatten (C). Das macht ihr direkt zwei Mal hintereinander.



Jetzt verbindet ihr die beiden Seitenteile von außen mit den langen Seitenlatten (A). Mit den beiden Distanzstücken (E) wird die Konstruktion zusätzlich stabilisiert, indem sie zwischen den Ecken (an den Innenseiten der langen Seitenlatten) verschraubt werden.



Auf beiden Seiten bringt ihr je drei Seitenlatten und ein Distanzstück. Danach sollte eure Konstruktion so aussehen, wie auf dem Bild.

2. BODEN BAUEN



Anschließend verschraubt ihr die Bodenlatten (B) in regelmäßigen Abständen, wie auf dem Bild gezeigt.

FAHRRADKORB

UND SO WIRD'S GEMACHT

**MACH
MAL**
mit **OBI**

Hinweis

Seid vorsichtig, wenn ihr den Tacker benutzt. Achtet immer genau darauf, wo ihr tackert, und passt auf eure Hände auf!

3. DEKORIEREN



Jetzt wird's romantisch! Nehmt eure Deko-Blumen und tackert sie an den Seitenlatten fest. Wenn ihr keinen Tacker habt, dann könnt ihr auch eine Heißklebepistole benutzen. Tragt beim Arbeiten mit der Heißklebepistole Handschuhe. Der Kleber kann ganz schön heiß werden!



Zum Schluss bohrt ihr noch vier Löcher in die Rückseite der obersten Seitenlatte, um dort den Korb mit Kabelbindern am Lenker zu befestigen.



Tadaaaa! Euer Korb ist bereit für seinen ersten Ausflug! Bleibt nur die Frage: Wohin soll's gehen?

INSPIRATION

Flower-Power ist nicht so euer Ding? Ihr könnt euren Korb auch mit coolen Skater-Stickern bekleben, bunt anmalen oder mit schwarzem Lack besprühen!

PRODUKTE, DIE IHR BENÖTIGT:



EUER MATERIAL

 **Holzleisten: Rechteckleiste Kiefer 40 mm x 10 mm Länge 900 mm**

Art.Nr. 1610146

 **Holzleisten: Holzlatte aus Fichte/Tanne gehobelt & gefast 24 mm x 44 mm x 2.000 mm**

Art.Nr. 1723915

 **Schrauben 4 x 25 mm: LUX Universalschraube Ø 4 mm x 25 mm Edelstahl 15 Stück**

Art.Nr. 7620453

 **Kabelbinder: REV Kabelbinder 200 mm x 4,6 mm Schwarz 25 Stück**

Art.Nr. 4157939

EUER WERKZEUG

 **Akkuschrauber: LUX Akku-Bohrschrauber-Set 1 PowerSystem A-BS-20**

Art.Nr. 9438623

 **Bohraufsatz 4 mm: LUX Holzbohrer-Set Ø 3 mm - 10 mm 8-teilig**

Art.Nr. 1201490

 **Stichsäge: LUX Akku-Stichsäge 1 PowerSystem A-ST-20**

Art.Nr. 9438540

 **Handtacker: LUX Handtacker Classic für Feindrahtklammern 6 mm - 14 mm Kunststoff**

Art.Nr. 5141338

 **Oder Heißklebepistole: LUX Akku-Heißklebepistole AHKP-3,6/1,7**

Art.Nr. 7752538

DAS HABT IHR BESTIMMT ZUHAUSE

- Kunstblumen

SICHER IST SICHER

Sogar unsere Profis Julia Beautx und HeyMoritz bekommen Unterstützung von unserem MACH MAL mit OBI Team. Beim Bauen sollte also immer ein Erwachsener mitmachen.



RECHTLICHE HINWEISE

Die in dieser Anleitung abgebildeten Schritte und Hinweise stellen eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder eine bestmögliche Verfahrensweise. Gleichwohl raten wir selbstverständlich zur Beachtung und Aufbewahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Folgen eines nicht sach- und fachgerechten Vorgehens sowie bei Fehlgebrauch bzw. nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch. Eine Beschränkung gesetzlicher Rechte und Ansprüche ist damit nicht verbunden. Es ist auf die persönliche Sicherheit und insbesondere ein geeignetes Arbeitsumfeld zu achten. Die hierzu notwendigen Vorkehrungen müssen getroffen und im Zweifelsfall eine Information bei einem Fachmann eingeholt werden. Die individuellen Fertigkeiten müssen realistisch eingeschätzt und bei Unsicherheit fachkundige Unterstützung dazu geholt werden. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht. Holz ist ein lebendes Material und kann sich unter Einfluss von Temperatur, Feuchtigkeit, Trockenheit und Sonneneinstrahlung verändern. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Materials kann es zu geringfügigen Abweichungen der Maße kommen.

Die OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Bei der Umsetzung ist auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu achten, wenn notwendig muss entsprechende Schutzausrüstung getragen werden. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Eine realistische Einschätzung der Fähigkeiten ist erforderlich und bei Unsicherheit ist ein erfahrener Umsetzungshelfer hinzuzuholen. Die Arbeiten dürfen nicht ausgeführt werden, wenn die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.