

PŘÍRUČKA PÉČE **O ROSTLINY** od OBI



DOKÁŽETE
COKOLIV

OBI[®]

**„ZELENĚJŠÍ
UŽ TO
NEBUDE!“**





Konečně k Vám domů přivítala nová rostlinka! S ní budou zelenější nejen Vaše čtyři stěny, ale i Váš život.

Vaše společné soužití nebude tak těžké, jak by se na první pohled mohlo zdát. Aby byla rostlina zdravá a dobře rostla, potřebuje správnou péči a trochu pozornosti. Od toho jsme tady my: krok po kroku Vám pomocí této příručky ukážeme, jak postupovat, aby Vaše rostlina prospívala a dělala Vám radost. A protože každá rostlina je jedinečná, naleznete zde vedle základních znalostí potřebných k pěstování i specifické rady, jak se starat o pokojové rostliny. Tyto rady jsou šité na míru všem druhům rostlin.

Přejeme Vám hodně radosti s novým spolubydlicím!

OBSAH

1. Základní znalosti

- 1.1 Základní znalosti o pokojových rostlinách
- 1.2 Základní znalosti o kaktusech a sukulentech
- 1.3 Množení zelených rostlin
- 1.4 Přesazování

2. Diagnostika problémů

- 2.1 Rozpoznání problému s pokojovou rostlinou
- 2.2 Obvyklí škůdci

3. Specifikace rostlin

- 3.1 Filodendron (Philodendron)
- 3.2 Strelície (Strelitzia nicolai)
- 3.3 Horská palma (Chamaedorea elegans)
- 3.4 Tchynin jazyk (Sansevieria)
- 3.5 Difenbachie (Dieffenbachia seguine)
- 3.6 Dračinec (Dracaena)
- 3.7 Šplhavnice zlatá (Epipremnum aureum)
- 3.8 Monstera (Monstera)
- 3.9 Fíkovník pryžodárný (Ficus elastica)
- 3.10 Fíkovník lyrovitý (Ficus lyrata)
- 3.11 Tlustice (Crassula)
- 3.12 Kulka zamiolistý (Zamioculcas)
- 3.13 Palma zlatoplodá (Dyopsis lutescens)
- 3.14 Aglaonema (Aglaonema)
- 3.15 Korálový kaktus (Rhipsalis)
- 3.16 Calathea (Calathea)
- 3.17 Palmová lilie (Yucca)
- 3.18 Alokázie (Alocasia)
- 3.19 Orchidej motýlokvětá (Phalaenopsis)
- 3.20 Palačinková rostlina (Pilea peperomioides)



1.1 ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O POKOJOVÝCH ROSTLINÁCH

Aby vaše pokojové rostliny prospívaly a byly zdravé a silné, vyžadují trochu péče.



Pokojové rostliny a vlhkost vzduchu

Mnoho rostlin vyžaduje vlhkost vzduchu v interiéru přibližně 60 až 70 %. U tropických rostlin tento údaj překračuje dokonce 80 %. Pokojové rostliny samy o sobě pomáhají zvyšovat vlhkost vzduchu, proto větší počet rostlin může udržet trvale vyšší úroveň. Navíc můžete pravidelně rosit rostliny vodou z rozprašovače a otírat prach z listů. Tato péče je důležitá obzvláště v zimě, když na ně působí horký vzduch z topení a během horkých letních dní.

Správná zálivka pokojových rostlin

Rostliny potřebují pravidelně čerstvou vodu, ale potřeby jednotlivých odrůd se liší. Informujte se o jednotlivých druzích rostlin. Zalévá-li se rostlina příliš, dochází k přemokření, uhnívání kořenů nebo utopení rostliny. Potřebuje-li rostlina velké množství vody, měl by být substrát pokud možno stále vlhký.

Rostlinu s mírnou potřebou vody zalévejte teprve, když je substrát na dotek suchý. Pokud rostlina téměř nepotřebuje vodu, může substrát zůstat dlouho suchý. Při horku nebo v topné sezoně zohledněte, že pokojové rostliny vyžadují více vody. Jsou-li rostliny v zimě umístěny v chladných prostorech, omezte zálivku – rostliny se nachází v zimním spánku, takže vody vyžadují mnohem méně.

Tip:

Na zálivku rostlin používejte odstátou minerálku. V minerální vodě se nachází důležité minerální látky jako draslík a hořčík i stopové prvky jako železo.

Správné stanoviště pro pokojové rostliny

Správné stanoviště pro rostlinu závisí především na světle, vlhkosti vzduchu, teplotě a aktivitě v místnosti.

Slunné stanoviště:

silnější slunce snáší kaktusy, gerbery, chryzantémy a některé druhy palem jako vějířovitá palma.

Světlé až polostinné stanoviště:

typické stanoviště v bytě je světlé až polostinné. Do polostínu jsou vhodné zelené rostliny jako zelence, šplhavníky nebo dračince. Větší jas upřednostňují fíkovníky, juky a mnoho kvetoucích rostlin.

Stinné stanoviště:

kapradiny, vandy, lopatkovec nebo tchynin jazyk si vystačí s malým množstvím světla. Avšak vyžadují vysokou vlhkost vzduchu, takže jsou ideální do koupelny.

Pokud rostliny postavíte přímo nad topení, mohou listy rychle vyschnout. V tomto případě rostliny vyžadují více vody. Pro tyto případy se skvěle hodí kaktusy.



Správný substrát pro pokojové rostliny

Správná zemina nebo vhodný substrát jsou pro pokojové rostliny důležité přinejmenším stejně jako pro zahradní rostliny. Substrát zadržuje vodu a živiny a poté jimi zásobuje rostliny. Také pro pokojové rostliny jsou k dispozici produkty se sníženým podílem rašeliny a bez rašeliny. Chcete-li rostlinám poskytnout ideální zeminu, vsadte na speciální zeminu pro pokojové rostliny. Pro orchideje použijte například substrát na orchideje, pro kaktusy substrát na kaktusy. Substrát je upraven podle přirozených potřeb příslušných rostlin a poskytuje jim vše, co potřebují pro zdravý růst.

Správné hnojení pokojových rostlin

K dispozici jsou různé produkty na hnojení pokojových rostlin: tekuté hnojivo se přidává do vody na zalévání. Hnojící tyčinky nebo hnojící tablety se dávají přímo do substrátu. Také můžete koupit hnojivo s okamžitým nebo dlouhodobým účinkem i hybridní produkty. Dbejte přitom na pokyny výrobce. Mnoho hnojiv s dlouhodobým účinkem zásobuje rostliny důležitými živinami po dobu přibližně tří měsíců.



1.2 **ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O KAKTUSECH A SUKULENTECH**

Kaktusy a sukulenty pochází ze suchých oblastí. Kaktusy jsou původem z Jižní Ameriky, zatímco sukulenty pochází z polopouští jižní Afriky. Ideálně se přizpůsobily neúrodným podmínkám tím, že si ukládají zásoby vody pro období sucha. Takže jsou obzvláště vhodné pro ty, kteří zapomínají na pravidelnou zálivku.



Správné stanoviště pro kaktusy a sukulenty

Kaktusy a sukulenty rostou od časného jara do podzimu. Přestávku mají teprve v zimě. Nižší teploty jim v zimě neuškodí, obzvláště dobře se cítí však při 10-15 °C. V létě můžete sukulenty umístit na balkon nebo terasu. Klesne-li venkovní teplota trvale pod 15 °C, přeneste je k přezimování opět do bytu nebo domu. Některé sukulenty jsou rovněž mrazuvzdorné. Mezi ně patří rozchodník, netřesk a lomikámen. Tyto druhy můžete rovněž zasadit do zahrady nebo jako zeleň na střechu.

Správné zalévání kaktusů a sukulentů

Jako pouštní rostliny kaktusy a sukulenty nesnesou přemokření. Proto je nejlepší je nejprve pořádně zalít, ale po deseti minutách přebytečnou vodu z obalu na květináč nebo misky pod květináč vylít. Opět je zalijte teprve tehdy, když zemina téměř kompletně vyschne. Jak dlouho to trvá, závisí na ročním období a teplotě. V zimě se zalévá méně než v létě.

Přesazování kaktusů a sukulentů

Správný moment pro přesazení nastal, když nemá kaktus nebo sukulent v květináči dostatek místa na kořeny, tedy tehdy, když se kořeny rozšířily do celého květináče. Ideálně přesazujte brzy na jaře. V tomto období totiž začínají rostliny opět růst. K dispozici je speciální substrát pro kaktusy a sukulenty, který poskytuje rostlinám správné živiny a díky vysokému obsahu písku obzvláště propouští vodu..

Tip:

Přesazování je pro rostliny vyčerpávající. Dopřejte jim po přesazení přibližně týden v polostínu. Teprve potom je můžete v novém květináči poprvé zalít.

Množení kaktusů a sukulentů

Množení kaktusů a sukulentů je velmi snadné. Nejjednodušší je používání odnoží. Druhým, rovněž snadným způsobem je řízkování. Ostrým nožem uříznete kousek výhonu či listu a poté ho necháte oschnout. Po několika dnech by se měla vytvořit ochranná slupka nebo dokonce první kořínky. Poté vzniklé řízků můžete vložit do malého květináče se suchou půdou chudou na živiny. Na začátku byste substrát neměli zalévat, nýbrž pouze postříkat. U sukulentů můžete rovněž oddělit růžici listů a zasadit ji do písčité půdy.



1.3 MNOŽENÍ POKOJOVÝCH ROSTLIN

Množení řízkováním


Pokud řízky odebíráte na jaře nebo v raném létě, zakoření obzvláště dobře, protože v tomto období začíná nové období růstu. Navíc se v tomto období prodlužují dny a rostliny mají k dispozici větší množství světla. Pro čistou řeznou hranu byste měli používat ostrý nůž a řezat pod uzlem výhonku, tedy v místě, kde roste jeden nebo více listů. Nůž nejprve ponořte do alkoholu, abyste ho dezinfikovali. Přitom dbejte na to, aby měl řízek již 1-2 listy a abyste ho odřízli 5-10 cm pod spodním listem.

Tvorba kořenů ve sklenici s vodou

Při využití metody se sklenicí vody musí být řízek bez listů a pod vodou. Vodu byste měli dvakrát týdně vyměnit. Některé řízky tvoří nové kořeny již za několik dní, ale jiným to trvá několik týdnů. Když řízek vytvoří dostatek kořenů, můžete ho opatrně zasadit do země, mírně přitisknout a dejte si pozor, aby byl dostatečně vlhký. Přitom byste měli zamezit přemokření. Řízku se nejvíc daří na ne příliš stinném stanovišti, jako např. na parapetu. Během chladného ročního období dbejte na to, aby rostlina nebyla vystavena chladu, protože parapet je velmi chladné místo. Pod květináč doporučujeme použít misku.

Zasazení řízku přímo do země

Alternativou k metodě se sklenicí vody je zasazení odříznutých výhonků přímo do navlhčené zeminy. Ta by měla být chudá na živiny, aby jemné kořínky nemohlo poškodit koncentrované hnojivo. Ideální je použít pěstební substrát a později ho vyměnit za zeminu určenou pro příslušnou rostlinu. Květináč umístěte na světlé, teplé stanoviště, avšak nevystavujte ho přímému slunečnímu záření. Výhonek nebo celý květináč zakryjte plastovým sáčkem, aby se příliš rychle neodpařila voda. Sáček však pravidelně měňte, aby se pod ním netvořila plíseň. Až se začnou vytvářet nové výhonky, sáček odstraňte. Pokud budou mladé rostliny dostatečně silné, můžete je přesadit do vhodného substrátu.



Množení odnožemi

Odnože vyrůstají z hlavního výhonu mateřské rostliny. Často již mají vlastní kořeny a listy, takže se poté nazývají také výhonky. Podle toho poznáte, že můžete odnože pokojové rostliny oddělit. Opět použijte velmi ostrý nůž, který jste předtím dezinfikovali alkoholem. Odnož uřízněte pokud možno těsně u mateřské rostliny tak, abyste ji nepoškodili.

Poté odnož zasaďte do květináče s pěstební zeminou nebo substrátem, nejlépe bez hnojiva, a opatrně ji přitiskněte. Odnože zalévejte během fáze růstu pouze mírně, aby kořeny nezačaly zahnívat. Bezpodmínečně zamete přemokření. Proto zalévejte pouze tehdy, když pokojová rostlina potřebuje vodu. Sazenice upřednostňuje normální pokojovou teplotu přibližně 20 °C a nemá ráda přímé sluneční záření. Stanoviště později uzpůsobte potřebám pokojové rostliny.

Množení hřížením

Hřížení představuje další techniku množení rostlin. Je vhodné pro rostliny jako bonsaje a palmy. Hřížení se provádí tak, že se výhonek šikmo nařízne ostrým nožem a na místo se umístí klín. Místo s klínem udržujte rovnoměrně vlhké. Toho docílíte tak, že ho obalíte průhlednou plastovou fólií a vytvoříte tak teplé a vlhké klima. Práškový stimulátor zakořeňování přispívá k rychlejší tvorbě kořenů. Hřížení je metoda rozmnožování, kterou je lepší provádět brzy na jaře, kdy má rostlina dostatek sil.



1.4 PŘESAZOVÁNÍ

Kdy nastává ten správný okamžik?

Pokud začíná být květináč pomalu malý nebo je zemina stará a vyčerpaná, pokojovou rostlinu přesaďte. Kořeny pokojových rostlin v novém květináči získají více prostoru pro rozvoj. Nová zemina dodává pokojové rostlině více živin. Rostlina roste a nadále se jí daří.

Doba:

Brzy zjara, když narostou nové listy a první výhony, nastává u většiny rostlin nejlepší okamžik na přesazení.

Četnost:

Jak často musíte rostlinu přesazovat, závisí na jejím růstu: Malé rostliny přesazujte přibližně každé 2 až 3 roky, větší rostliny každé 4 roky až 5 let.

Výběr květináče a obalu na květináč

Při výběru vhodné nádoby na rostlinu se rozlišuje květináč a obal na květináč. Do květináče přímo sázíte rostlinu. Obal na květináč v závislosti na materiálu zabraňuje přemokření a slouží jako dekorace do interiéru.

Květináče lze koupit se zavlažováním i bez něj. Květináče se zavlažováním spolehlivě zásobují rostlinu rovnoměrně vodou, takže usnadňují péči o ni. Také volba hlíněného nebo plastového květináče ovlivní četnost zalívky, protože hlína může rovněž pohlcovat vodu.

Upozornění: Dbejte na malou vzdálenost mezi květináčem a obalem na květináč. Tím umožníte odtok přebytečné vody a zamezíte přemokření.

Upozornění:


Dbejte na malou vzdálenost mezi květináčem a obalem na květináč. Tím umožníte odtok přebytečné vody a zamezíte přemokření.

Na co pamatovat při přesazování?

Opatrně a důkladně odstraňte starou zeminu. Často pomůže mírné zatřesení rostlinou a substrát se uvolní. Případně můžete rostliny před přesazením ponořit do vodní lázně. To pomůže uvolnit usazenou zeminu a zavlažuje kořenový systém. Přitom však dbejte na druh rostliny. Ne každá rostlina snese vodní lázeň.

Před přesazením rovněž vyberte typ nového substrátu a velikost nového květináče či nádoby. Vedle univerzální zeminy je k dispozici řada speciálních zemín, které obsahují vše, co příslušný druh rostliny upřednostňuje. Nový květináč by neměl být příliš malý ani velký. Na jedné straně chcete, aby se rostlina dobře vyvíjela a rostla, ale na druhé straně můžete chtít omezit její růst a nenechat ji příliš rozrůst.

Vedle vhodné zeminy naplánujte také drenážní vrstvu. Ta chrání rostlinu před přemokřením a pomáhá uložit přebytečnou vlhkost a v případě potřeby ji opět odvést do substrátu. K tomuto účelu se dobře hodí hlíněné střepy nebo speciální granulát.



2.1 DIAGNOSTIKA PROBLÉMŮ

Pomocí důležitých ukazatelů rychle rozpoznáte, co vaší pokojové rostlině chybí. Obvykle poznáte na listech, co rostlině chybí. Často pomůže změna stanoviště nebo méně vody.

Včas reagujte na následující varovné signály:

Příznak	Problém	Opatření
Žluté špičky nebo odpadávající listy	Příliš chladné stanoviště	Změna stanoviště
Hnědé skvrny na listech nebo žluté, odpadávající listy	Příliš mnoho vody, řemokření	Menší zálivka, udržování rostliny ve větším suchu
Mladé listy se nerozvinou, zakrní nebo odpadnou	Roztoči	Menší zálivka, udržování rostliny ve větším suchu
Špičky listů s hnědými nebo černými skvrnami, ochablé listy	Příliš suchý vzduch	Změna stanoviště, větší vlhkost vzduchu
Rostlině rychle padá mnoho listů	Přemokření	Menší zálivka, udržování rostliny ve větším suchu
Neduživý vzrůst, pobledlé, nažloutlé listy	Nedostatek světla	Změna stanoviště
Ztráta poupat	Příliš velký průvan	Změna stanoviště
Nakousané, děravé listy	Napadení škůdci	Boj se škůdci



2.2 BĚŽNÍ ŠKŮDCI

Nepříznivé životní podmínky – jako jsou vysoké teploty, sucho a ohřátý vzduch v zimě – způsobují, že jsou pokojové rostliny náchylné k napadení škůdci, jako jsou svilušky, puklice, třásněnky a vlnatky. Pokud si škůdců nevšimnete, poškozuji rostlinu tím, že ji sají, a rovněž se šíří bytem na další rostliny.

Proto pravidelně kontrolujte, zda nejsou rostliny napadeny škůdci, obzvláště na spodních stranách listů. Jedná-li se o napadení škůdci, okamžitě je odstraňte a postarejte se o to, aby se nepřenесли na další pokojové rostliny.

Jednoduché tipy pro boj se škůdci:

- Svilušky: Rostlinu na deset dní zaviňte vzduchotěsně do plastového sáčku
- Mšice: Listy potopte na dvě hodiny do vodní lázně
- Puklice: odstraňte vlhkým hadříkem nebo vatovou tyčinkou namočenou do alkoholu
- Třásněnky (třásnokřídli): rostlinu několik dní za sebou důkladně osprchujte

Vedle domácích prostředků jsou navíc k dispozici účinné přípravky na ochranu rostlin. Při velkém napadení představují tyto prostředky rychlou pomoc. Přípravky na ochranu rostlin vždy používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu nebo se poraďte v marketu OBI.



3

PŘEHLED POKOJOVÝCH ROSTLIN



3.1 FILODENDRON

Philodendron

Filodendron pochází z tropických deštných pralesů z Jižní Ameriky a Karibiku, zde se rostlina plazí pomocí vzdušných kořenů po vysokých stromech, za což vděčí jménu přítel stromů. Přibližně 280 druhů se liší nejen velikostí listů, ale zejména jejich barvou: vedle zelených exemplářů se některé druhy vyznačují purpurově červenými odstíny a mimořádnou kresbou listů. Existují také rozdíly ve způsobu růstu, některé druhy rostou vzpřímeně, zatímco jiné visí nebo šplhají.





STANOVIŠTĚ

- Polostinné až světlé stanoviště bez přímého slunečního záření
- Ideální je stanoviště směřující na východ nebo západ bez průvanu
- Rostlině se daří také na tmavém stanovišti, avšak listy zde ztrácí svou intenzivní barvu a špatně rostou
- Celoročně upřednostňuje teploty mezi 18 až 22 °C a vysokou vlhkost vzduchu
- Kyprá zemina bohatá na živiny, propustná půda



ZÁLIVKA

- Rovnoměrně vlhká půda bez přemokření
- 15 minut po zálivce vylijte přebytečnou vodu z misky pod květináčem
- Stačí zalévat každé 3 až 5 dní
- Menší rostliny jednou týdně ponořte (až nad okraj na několik minut do vody, dokud nepřestanou unikat bublinky, poté kořenový bal nechte okapat)
- Každý den postříkejte vodou chudou na vápník



PÉČE

- V závislosti na druhu nainstalujte kokosovou tyč jako pomůcku pro šplhání a v případě potřeby výhony lehce přivažte
- Vzdušné kořeny neodstříhujte, protože přijímají živiny a vlhkost z ovzduší
- Malé rostliny jednou za měsíc osprchujte mírným proudem vody, velké rostliny otřete vlhkým hadříkem
- Přerostlé rostliny na jaře seřízněte
- Od března do října jednou týdně a v zimě jednou měsíčně přihnojíte hnojivem na pokojové rostliny
- Za 1-2 roky brzy zjara přesadte do květináče většího o 5-8 cm do kvalitní zeminy na pokojové rostliny a nezapomeňte na drenážní vrstvu z keramzitu



MNOŽENÍ

- Množení řízkováním: brzy zjara uřízněte špičky výhonků a zasadte do pěstební substrátu, květináč zakryjte plastovým sáčkem pro vysokou vlhkost vzduchu až do okamžiku zakořenění
- Řízky můžete rovněž ponořit do sklenice s vodou a vyčkat, až se za 6-8 týdnů vytvoří silné kořeny a poté rostlinu přesadit do pěstební substrátu

3.2 STRELÍCIE

Strelitzia nicolai

Stejně jako všechny ostatní strelície pochází i tato z jižní Afriky. Vyskytuje se však nejen tam, ale také na Kanárských ostrovech, Madeiře a Azorech.

Strelície se vyznačuje květy nezvyklého tvaru, které připomínají barevné ptačí hlavy. Z tohoto důvodu se blízkce příbuzná *Strelitzia reginae* nazývá také „pták z ráje“. Strelície se sytě zelenými listy připomínajícími banánovník může ve své domovině dorůst až do výšky deseti metrů a u nás na slunném stanovišti v nádobě ještě o něco více.





STANOVIŠTĚ

- Slunné stanoviště až stanoviště na přímém slunci (např. zimní zahrada)
- Od května lze umístit ven na slunné stanoviště chráněné před větrem
- Teplota by neměla v zimě klesnout pod 10 °C
- Upřednostňuje jílovitě-písčitou zeminu pro pokojové rostliny bohatou na živiny
- Jako drenáž se doporučuje vrstva keramzitu, kamínků nebo jemného štěrku



ZÁLIVKA

- Zeminu udržujte mírně vlhkou
- Pravidelně zalévejte především během teplých dní
- V zimě postačí zalévat méně často
- Pokud možno zamezte přemokření
- Asi 20 minut po zalití vylijte z misky pod květináčem přebytečnou vodu



PÉČE

- Od dubna do října jednou za měsíc přihnojujte tekutým hnojivem
- Řez není zapotřebí
- Odstraňte staré listy, aby měly mladé listy dostatek vzduchu a světla
- Každé tři roky vyměňte zeminu v květináči a dbejte na to, abyste nepoškodili velké kořeny
- Od prvních květů neměňte stanoviště



MNOŽENÍ

- Množení dělením nebo odebráním bočních výhonů
- Nejlépe od dubna do května
- Postupujte opatrně, aby nedošlo k většímu poškození rostliny
- Mladé rostliny vyžadují polostinné stanoviště

3.3 HORSKÁ PALMA

Mexická horská palma roste v horských oblastech Střední Ameriky od Mexika až po Guatemala. Charakteristický je štíhlý kmen se zelenými, zpeřenými vějířovitými listy. V přirozeném prostředí horská palma dosahuje výšky 3 m a šířky 2 m, avšak jako pokojová rostlina toho dosáhne zřídka.

Chamaedorea elegans





STANOVIŠTĚ

- Světlé až polostinné stanoviště, avšak bez přímého slunečního záření
- Mírně teplé stanoviště přibližně 20 °C
- Během zimních měsíců umístěte na chladné stanoviště s 12-15 °C
- Propustný a mírně zásaditý substrát, substrát na palmy nebo bylinky, případně směs substrátu na kvetoucí rostliny a písku ve stejném poměru



ZÁLIVKA

- Dbejte na to, aby zemina nevyschla
- Pravidelně zalévejte především v létě
- Květináč v létě ponořte jednou týdně až nad okraj na několik minut do vody, dokud nepřestanou unikat bublinky, poté kořenový bal nechte okapat
- Zamezte přemokření
- V zimě udržujte substrát mírně vlhký



PÉČE

- Při suchém vzduchu v místnosti pravidelně postříkujte vodou bez vápníku
- Od druhého roku od března do září každé 2 až 3 týdny mírně přihnojujte hnojivem na pokojové rostliny nebo palmy
- Brzy zjara přesadte, pokud je květináč zcela prorostlý kořeny
- Mladé rostliny přesazujte každé dva roky, starší rostliny každých pět let
- Ušchlé listy ustříhňte u kmene ostrými zahradnickými nůžkami
- Tenké špičky listů zastříhávejte běžnými nůžkami



MNOŽENÍ

- Množení semeny nebo výhonky
- Pro vznik plodů jsou zapotřebí samčí a samičí rostliny, samičí květy se pak několikrát denně opylují štětečkem
- Odrůda Chamaedorea elegans se množí výhonky, které se odříznou nožem, zasadí do pěstebního substrátu a zakryjí fólií, dokud nevyraší

3.4 TCHYNIN JAZYK

Sansevieria

Tchynin jazyk patří do čeledi chřestovitých a je příbuzný s dračinci. Je známo 67 druhů tchynina jazyka, většina z nich roste v tropické Africe. Díky vláknům podobným konopí slouží tchynin jazyk také jako užitná rostlina, vlákna se dodnes používají na výrobu provazů a tětiv, za což rostlina vděčí svému německému názvu (konopný luk).





STANOVIŠTĚ

- Světlé stanoviště na velkém okně a teploty 21-24 °C
- Teplota by neměla klesnout pod 10 °C
- V zimních měsících umístit na světlejší stanoviště a nevystavovat průvanu
- Optimální rostlina do ložnice, večer produkuje kyslík pro optimální klima pro spánek
- Propustný a minerální substrát, nejlépe směs jílového granulátu nebo hrubého písku a pokojového substrátu ve stejném poměru, případně substrát na sukulenty nebo kaktusy



ZÁLIVKA

- Květináč s dobrým odtokem vody pro zamezení přemokření
- Zemina by měla nejprve vyschnout, než rostlinu znovu zalijete
- Upřednostňuje odstátou vodu s nízkým obsahem vápníku
- Vodu nelijte přímo na listové růžice
- V zimě omezte zálivku



PÉČE

- Od března do října každé tři až čtyři týdny přidejte do zálivky tekuté hnojivo na kaktusy nebo pokojové rostliny
- V březnu nebo dubnu přesadte, pokud už rostlina odrůstá z květináče
- Pokud jednotlivé listy přepadávají do stran, přesadte do větší nádoby
- Není zapotřebí řez



MNOŽENÍ

- Množení tchynina jazyka řízkováním
- Asi 5 cm dlouhé části listů mladé rostliny nechte týden schnout na vzduchu
- Kusy listů spodní řeznou hranou zasadte do vlhkého substrátu a umístěte na polostinné stanoviště s 21 °C
- Jakmile oddenky zakoření a vytvoří nové listy, přesadte je do jednotlivých květináčů
- Odrůdy se žlutými pruhy se množí dělením
- Oddenky s kořeny s jednotlivými listy při přesazování oddělte od mateřské rostliny, u odrůd s dlouhými listy zkraťte o polovinu a zasadte
- U odrůd s růžicovitým vzrůstem od sebe opatrně oddělte jednotlivé růžice a jednotlivé části zasadte samostatně do květináčů

3.5 DIFENBACHIE

Dieffenbachia seguine

Difenbachie pochází z tropických deštných pralesů ve Střední a Jižní Americe. Patří do čeledi áronovitých (Araceae). Díky tomu je nejen krásná, ale také jedovatá. Nazývá se také „mramornatka“. Vzorované listy jsou na difenbachii nejvýraznější. Dorůstají délky až 45 cm, jsou buď vejcovité nebo elipsovitě, avšak vždy se špičatým koncem.





STANOVIŠTĚ

- Upřednostňuje vysokou teplotu od 21 °C do 30 °C a vysokou vlhkost vzduchu
- Nejlépe prospívá ve světlé koupelně bez průvanu
- Čím výraznější je vzorování listů, tím více světla rostlina snese
- Na listy nesmí dopadat přímé sluneční záření
- V zimě stačí teplota 15-18 °C
- Zemina bohatá na živiny a humus, která je propustnější díky kouskům dřevěného uhlí nebo keramzitu



ZÁLIVKA

- Květináč s dobrým odtokem vody pro zamezení přemokření
- Zeminu vždy udržujte mírně vlhkou
- Pravidelně zalévejte, protože se vyznačuje vysokou potřebou vody
- Zalévejte teprve tehdy, když zemina na povrchu mírně oschne
- Zalijete-li rostlinu příliš, vyjměte ji z nádoby a zabalte do novin, ty vysají přebytečnou vodu z kořenového balu



PÉČE

- Pro vysokou vlhkost vzduchu postavte květináč do široké misky pod květináč, kterou naplníte keramzitem a vodou
- Ideální je pravidelné rosení destilovanou vodou
- V období růstu do podzimu každých 14 dní přihnojíte, v zimě každé čtyři týdny
- Mladší rostliny přesazujte každé dva roky, starší rostliny každé tři až čtyři roky
- Přesazujte vždy brzy zjara a vždy zvolte trochu větší květináč
- Vybírejte těžké květináče, protože starší rostliny se často převrací
- Při přesazování noste rukavice
- Není zapotřebí pravidelný řez
- Odstraňujte zvadlé listy



MNOŽENÍ

- Množení vrcholovými řízký, které se umístí do nádoby s vodou, dokud nevytvoří kořeny
- Případně z kmene uřízněte kmenové řízký o délce 5 cm, položte je vodorovně na pěstební substrát a zakryjte pro zachování vlhkosti vzduchu
- Rovněž je možné rozdělit oddenky při přesazování, kořeny by měly mít minimálně jeden stonek nebo výhon

3.6 **DRAČINEC**

Dracaena

Dračinec patří do čeledi agávovitých. Pochází z tropů a subtropů, avšak roste také na Kanárských ostrovech nebo u vás doma! Dračince jsou oblíbené rostliny do kanceláří a pokojů. Přitom se nejedná o skutečné stromy, protože je dřevnatý pouze jejich palmovitý kmen. Listy jsou dlouhé a sbíhají se do špičky. Mohou být zelené, strakaté či pruhované. Jako pokojová rostlina dračinec dosahuje 2 m. Když je dračinec starší, objevují se na něm v létě bílo-červené, zeleno-bílé nebo smetanově bílé květy.





STANOVIŠTĚ

- Světlé, teplé stanoviště s vlhkým vzduchem
- Zamezte přímému slunečnímu záření
- V zimě minimální teplota v místnosti 15 °C
- Žádný chlad od podlahy nebo průvan
- Upřednostňuje mírně kyselý substrát s pH 6
- Použijte substrát na pokojové rostliny nebo palmy



ZÁLIVKA

- Květináč s dobrým odtokem vody pro zamezení přemokření
- Celoročně udržujte rovnoměrně vlhké
- Substrát není dostatečně vlhký, když špičky listů zhnědnou
- Zalévejte vždy, když svrchní část zeminy vyschne, v zimě zalévejte méně často
- Používejte dešťovou vodu nebo vodu o pokojové teplotě s nízkým obsahem vápníku



PÉČE

- Od března do září každé dva týdny přihnojujte tekutým hnojivem na pokojové rostliny
- Od října do února přidejte do zálivky každých šest týdnů hnojivo
- Mladé dračince přesadte každý rok zjara do květináče většího o 3 cm
- Na příliš tmavém stanovišti nevznikají žádné výhonky listů, takže rostlinu zastříhněte ostrými zahradními nůžkami, abyste podpořili tvorbu výhonů
- Dobře snáší řez, nejlépe provádět brzy zjara
- Lze množit řezem



MNOŽENÍ

- Množení vrcholovými nebo kmenovými řízků, které se umístí do nádoby s vodou, dokud nevytvorí kořeny
- Řízky s kořeny poté zasadte do pěstebního substrátu



3.7 ŠPLHAVNICE ZLATÁ

Epipremnum aureum

Šplhavnice zlatá patří do čeledi árónovitých a pochází s jihovýchodní Asie, Austrálie a z pacifických ostrovů. Šplhavnice zlatá je stálezelená rostlina trvalého a vydatného vzrůstu. Jedná se o popínavou rostlinu s výhony dlouhými až 10 m. Lze ji rovněž kultivovat v závěsném květináči jako závěsnou rostlinu. Rovněž roste v květináči s kokosovou tyčí, po které se může pnout. Listy rostliny mají velmi rozdílné odstíny. V závislosti na odrůdě mají bílé, krémové nebo žluté skvrny či vzory.





STANOVIŠTĚ

- Rostlina není mrazuvzdorná
- V místnosti je zapotřebí teplota minimálně 20 °C a v zimě minimálně 16 °C
- Světlé až polostinné stanoviště bez přímého slunce a průvanu
- Čím tmavší jsou listy, tím tmavší může být stanoviště
- Odrůdy s pestrými listy potřebují více světla
- Dobré je vyvýšené stanoviště jako závěsný květináč, skříň nebo regál
- Ideální rostlina do koupelny díky vysoké vlhkosti vzduchu
- Použijte obvyklý substrát pro pokojové rostliny nebo vhodný substrát pro hydrokulturu (např. keramzit)



ZÁLIVKA

- Pravidelná zálivka, aby byl substrát stále trochu vlhký
- Přebytečnou vodu vylijte, aby nedocházelo k přemokření
- Příležitostné vyschnutí není problémem
- V zimě omezte zálivku



PÉČE

- Je možné hnojit hnojivem na rostliny s okrasnými listy každý týden, popř. každých 14 dní v období růstu od března do dubna
- Každé dva roky přesadte, přitom kompletně vyměňte zeminu a zastříhněte špičky kořenů
- Zkracujte dlouhé výhony, aby se rostlina lépe rozvětvovala



MNOŽENÍ

- Množení vrcholovými a výhonovými řízků ve sklenici s vodou
- Jakmile se vytvoří kořeny o délce přibližně 2 cm, zasadte do květináče několik mladých rostlin
- Alternativní množení odnožemi
- Konce výhonů, které vytvořily vzdušné kořeny, zanořte do květináče s keramzitem nebo zeminou, aniž byste je oddělili od mateřské rostliny
- Oddělte je teprve tehdy, jakmile se na nových výhonech vytvořily nové listy

3.8 **MONSTERA**

Monstera

Monstera pochází z tropických pralesů ve Střední a Jižní Americe a patří k čeledi árónovitých. Zahrnuje asi 20-50 odrůd. U nás je nejoblíbenější *Monstera deliciosa*. V zemi původu se monstera ovíjí kolem kmenů stromů a šplhá do jejich vysokých korun. Jako pokojová rostlina vyhledává nábytek, rám okna nebo také větve jiných rostlin, kolem kterých by se mohla ovíjet. Monstera má nezaměnitelný tvar listů, který je oblíbený jako motiv na módní doplňky či dekorace.





STANOVIŠTĚ

- Vyžaduje mnoho místa
- Upřednostňuje světlé, teplé, vlhké stanoviště se substrátem bohatým na živiny
- Obzvláště se jí daří při dopadu světla z více stran
- V létě lze umístit rovněž ven na polostinné stanoviště



ZÁLIVKA

- Pravidelná zálivka
- Zamezte přemokření
- Nemůžete-li rostlinu nějakou dobu zalévat, ponořte vzdušné kořeny do sklenice s vodou



PÉČE

- Občas postříkejte odstátou nebo destilovanou vodou
- Od dubna do srpna přihnojujte tekutým hnojivem na zelené rostliny, avšak používejte pouze polovinu uváděné dávky
- Mladé monstery každý rok přesadte
- U starších rostlin na jaře vyměňte 3 cm zeminy z horní strany za nový substrát
- Prach z listů otírejte vlhkým hadříkem
- Dužnaté stonky kdykoli zkraťte nůžkami podle potřeby
- Vzdušné kořeny nestříhejte, ale zasuňte do zeminy v květináči



MNOŽENÍ

- V létě se množí odnožemi
- Vrcholové a kmenové řízky v nádobě s vodou při 25 °C spolehlivě vytvoří vlastní kořeny
- Odřízněte tak, aby odříznuté části pokud možno měly mnoho vzdušných kořenů
- Hřížení je rovněž možné, za tímto účelem odstříhnete vzdušné kořeny a vložte je se směsí mechu a zeminy do potravinové fólie, dokud se nevytvoří kořeny



3.9 FÍKOVNÍK PRYŽODÁRNÝ

Ficus elastica

Fíkovník pryžodárný s velkými, tmavě zelenými listy je klasikou mezi stálezelenými pokojovými rostlinami a těší se velké oblibě. Pochází z východní Indie a Indonésie. Jedná se o rostlinu z rodu fíkovník. Jako pokojová rostlina však nemá žádné plody, protože není opylován. V závislosti na velikosti květináče a stanovišti fíkovník dosahuje výšky 1-2 m. Pozornost upoutají velké oválné listy s lesklým povrchem podobným kůži.





STANOVIŠTĚ

- Upřednostňuje světlé až polostinné stanoviště
- Teplota by měla činit minimálně 18 °C
- Bezpodmínečně zamezte průvanu
- Sázejte do běžného substrátu pro pokojové rostliny
- Je vhodná rovněž písčitá půda



ZÁLIVKA

- Zalévejte mírně, když zemina vyschne na povrchu
- Alternativa: postavte do vodní lázně



PÉČE

- Od časného jara do léta přihnojujte hnojivem na pokojové rostliny
- Mladé rostliny každý druhý rok brzy zjara přesadte; starší rostliny pouze každý 4. až 5. rok
- Pravidelně otírejte prach z listů: malé rostliny osprchujte ve sprše, větší otřete vlhkým hadříkem
- Po osprchování otřete měkkým hadříkem, aby nevznikly skvrny od vodního kamene
- Aby se listy hezky leskly, otřete je hadříkem trochu namočeným do piva
- Pro výraznější rozvětvení odřízněte střední výhon listu a vytvoří se nový boční výhon
- Pozor: při řezání podložte novinami, protože unikající šťáva velmi lepí



MNOŽENÍ

- Množení řízkováním
- Z bočního výhonu odřízněte řízek ostrým nožem
- Odstraňte všechny listy kromě vrchního listu a zkraťte řízek na 6-8 cm
- Řízek dejte do sklenice s vodou
- Vodu každý druhý den vyměňte



3.10 FÍKUS LYROVÝ

Ficus lyrata

Impozantní rozměry a jedinečná rostlina s okrasnými listy: Není žádný divu, že fíkusy stále patří mezi oblíbené pokojové rostliny. Malý stromek může dosahovat výšky až čtyři metry a patří k čeledi fíkovitých (*Ficus*) a pochází ze západoafrických tropů. To znamená jediné: fíkus vyžaduje místo, aby mohl zcela rozvinout svou krásu!





STANOVIŠTĚ

- Světlé stanoviště bez přímého slunce a průvanu
- Dostatek místa na rozvoj listů a růst
- Upřednostňuje normální pokojovou teplotu nebo vyšší teploty, které v zimě neklesnou pod 18 °C
- Neměňte stanoviště a neotáčejte rostlinou
- Vhodný substrát: substrát pro pokojové rostliny, lze promíchat s pískem, aby byly kořeny chráněny před přemokřením
- Alternativa: vhodný substrát pro hydrokulturu (např. keramzit)



ZÁLIVKA

- Zalévejte, jakmile svrchní vrstva zeminy mírně vyschne a zemina pod ní je stále vlhká
- V zimě zalévejte méně, ale stále dbejte na to, aby substrát nikdy zcela nevyschnul



PÉČE

- Pravidelně odstraňujte prach z listů
- Možné hnojení tekutým hnojivem na zelené rostliny od března do října jedenkrát týdně a v zimě každých šest týdnů
- Alternativa: Hnojivo s dlouhodobým uvolňováním, např. v podobě hnojicích tyčinek
- Mladé rostliny jednou ročně pro podporu růstu brzy zjara nebo v létě přesadte, starší rostliny přesadte každé 2-3 roky
- Řez není zapotřebí, zaschlé listy lze jednoduše odstranit



MNOŽENÍ

- Množení vrcholovými nebo listovými řízků
- Vrcholové řízků: měkké, nedřevnaté výhony na jaře oddělte a vložte do teplé vody, aby vytvořily kořeny, nebo je zasadte přímo do substrátu
- Listové řízků: oddělte jednotlivé listy a dejte je do vody, dokud nevytvoří kořeny, poté je zasadte

3.11 TLUSTICE

Crassula

Tlustice je sukulent a patří do čeledi tlusticovitých (Crassulaceae). Za jméno vděčí svým listům připomínajícím mince, které nejen, že dobře vypadají, ale jsou také příslibem peněz a štěstí. Proto se rovněž nazývá také strom peněz. Pochází z jižní Afriky. Tlustici často koupíte jako miniaturní rostlinu, která však z několikacentimetrové výšky vyrostе při správné péči do velikosti malého stromku. Konečná výška při řezu činí 50-100 cm, některé exempláře mohou být dokonce vyšší.





STANOVIŠTĚ

- Světlé stanoviště bez přímého slunce a průvanu
- Dostatek místa na rozvoj listů a růst
- Upřednostňuje normální pokojovou teplotu nebo vyšší teploty, které v zimě neklesnou pod 18 °C
- Neměňte stanoviště a neotáčejte rostlinou
- Vhodný substrát: substrát pro pokojové rostliny, lze promíchat s pískem, aby byly kořeny chráněny před přemokřením
- Alternativa: vhodný substrát pro hydrokulturu (např. keramzit)



ZÁLIVKA

- Zalévejte, jakmile svrchní vrstva zeminy mírně vyschne a zemina pod ní je stále vlhká
- V zimě zalévejte méně, ale stále dbejte na to, aby substrát nikdy zcela nevyschnul



PÉČE

- Pravidelně odstraňujte prach z listů
- Možné hnojení tekutým hnojivem na zelené rostliny od března do října jedenkrát týdně a v zimě každých šest týdnů
- Alternativa: Hnojivo s dlouhodobým uvolňováním, např. v podobě hnojicích tyčinek
- Mladé rostliny jednou ročně pro podporu růstu brzy zjara nebo v létě přesadte, starší rostliny přesadte každé 2-3 roky
- Řez není zapotřebí, zaschlé listy lze jednoduše odstranit



MNOŽENÍ

- Množení vrcholovými nebo listovými řízků
- Vrcholové řízků: měkké, nedřevnaté výhony na jaře oddělte a vložte do teplé vody, aby vytvořily kořeny, nebo je zasadte přímo do substrátu
- Listové řízků: oddělte jednotlivé listy a dejte je do vody, dokud nevytvoří kořeny, poté je zasadte

3.12 **KULKAS ZAMIOLISTÝ**

Zamioculcas

Kulkas zamiolistý, vlastně *Zamioculcas zamiifolia*, je známý pod jménem „drahokam Zanzibaru“. Kulkas zamiolistý je ideální pro začátečníky, protože je obzvláště nenáročný. Díky tomu je dekorativní, nezdolný kulkas zamiolistý oblíbený také jako dárek nebo do kanceláře. Patří k čeledi árónovitých (*Araceae*) a pochází z lesů východní Afriky. Teprve v posledních letech se zamiokulkas rozšířil jako pokojová rostlina také u nás.

Na první pohled připomíná neobvyklým vzrůstem kapradí. Domnělé výhonky jsou však ve

skutečnosti jednotlivé listy: Jsou pokryty takzvanými lístečky, zatímco vlastní výhon, oddenek se plazí po zemi.

Zamiokulkas dosahuje průměrně výšky 40-60 cm. V rukách šikovných pěstitelů může dosáhnout až jednoho metru.

Při pěstování v interiéru kvete zřídka.





STANOVIŠTĚ

- Ideální je světlé stanoviště s nepřímým slunečním zářením
- Bez problémů snáší i tmavé rohy, při nedostatku světla však nejsou listy tmavě zelené
- Celoročně upřednostňuje normální pokojovou teplotu nad 18 °C
- Propustná zemina, zamezení přemokření - buď zasadíte do substrátu pro palmy, nebo směsi ze substrátu pro pokojové rostliny a jílového granulátu



ZÁLIVKA

- Zeminu udržujte mírně vlhkou, zamezte přemokření
- Skromná zálivka: V zimě stačí zalévat každé 4 týdny
- 15 minut po zálivce vylijte přebytečnou vodu z misky pod květináčem




PÉČE

- Malé rostliny jednou za rok osprchujte mírným proudem vody, velké rostliny otřete vlhkým hadříkem
- Od dubna do září jednou měsíčně přidejte do zálivky hnojivo na pokojové rostliny
- Mladé rostliny každé jaro přesadte do většího květináče
- Pokud v důsledku přemokření začnou uhnívat kořeny (pozná se podle žloutnutí spodních listů), měla by se rostlina rovněž přesadit, aby hniloba nepostihla celou rostlinu



MNOŽENÍ

- Množení dělením: Kořeny rostlin oddělte a obě části zasadte zvlášť do květináče
- Množení listovými řízky: Odřízněte nožem celý list v dolní části listového lože, odřízněte pod lístečky, otrhejte spodní lístky a dejte řízek do sklenice s vodou na světlé a teplé místo, dokud nevytvoří kořeny, poté jej zasadte do substrátu pro pokojové rostliny
- Množení pomocí listů: na jaře pokud možno utrhněte velké lístky ze střední nebo spodní části dobře vyvinutého žebra listů a asi z třetiny zasadte do pěstebního substrátu, poté umístěte na světlé a teplé stanoviště, dokud řízek nezakoření



3.13 PALMA ZLATOPLODÁ

Dypsis lutescens

Palma zlatoplodá pochází z Madagaskaru a již přibližně 200 let se s ní můžete setkávat i ve střední Evropě. Patří do čeledi palmovitých. Jako tropická pokojová rostlina dobře působí v kanceláři. Palma zlatoplodá má úzké, trubkovité kmeny, které se nachází těsně u sebe. Jsou zakončeny načechranou korunou ve tvaru deštníku. Ve volné přírodě palma přímého vzrůstu dosahuje výšky až 10 m. Jako pokojová rostlina však výjimečně dosahuje více než 3 m. Především první roky roste palma spíše pomalu.





STANOVIŠTĚ

- Ideální je světlé stanoviště s nepřímým slunečním zářením
- Bez problémů snáší i tmavé rohy, při nedostatku světla však nejsou listy tmavě zelené
- Celoročně upřednostňuje normální pokojovou teplotu nad 18 °C
- Propustná zemina, zamezení přemokření - buď zasadíte do substrátu pro palmy, nebo směsi ze substrátu pro pokojové rostliny a jílového granulátu



ZÁLIVKA

- Zeminu udržujte mírně vlhkou, zamezte přemokření
- Skromná zálivka: V zimě stačí zalévat každé 4 týdny
- 15 minut po zálivce vylijte přebytečnou vodu z misky pod květináčem



PÉČE

- Malé rostliny jednou za rok osprchujte mírným proudem vody, velké rostliny otřete vlhkým hadříkem
- Od dubna do září jednou měsíčně přidejte do zálivky hnojivo na pokojové rostliny
- Mladé rostliny každé jaro přesadte do většího květináče
- Pokud v důsledku přemokření začnou uhnívat kořeny (pozná se podle žloutnutí spodních listů), měla by se rostlina rovněž přesadit, aby hniloba nepostihla celou rostlinu



MNOŽENÍ

- Množení dělením: Kořeny rostlin oddělte a obě části zasadte zvlášť do květináče
- Množení listovými řízků: Odřízněte nožem celý list v dolní části listového lože, odřízněte pod lístečky, otrhejte spodní lístky a dejte řízek do sklenice s vodou na světlé a teplé místo, dokud nevytvoří kořeny, poté jej zasadte do substrátu pro pokojové rostliny
- Množení pomocí listů: na jaře pokud možno utrhněte velké lístky ze střední nebo spodní části dobře vyvinutého žebra listů a asi z třetiny zasadte do pěstební substrátu, poté umístěte na světlé a teplé stanoviště, dokud řízek nezakoření

3.14 **AGLAONEMA**

Aglaonema pochází z Indonésie a Filipín. U nás byla kultivována pokojová rostlina s listy se stříbrno-bílým žilkováním. Jako rostlina z čeledi árónovitých je aglaonema jedovatá, takže byste při práci s ní měli nosit rukavice. Přestože se na aglaonemě po úspěšném oplodnění vytvoří hezké červené plody, jsou vhodné pouze k prohlížení.

Aglaonema





STANOVIŠTĚ

- Vyžaduje málo světla
- Po celý rok potřebuje hodně tepla a vysokou vlhkost vzduchu
- Pokojová teplota v létě by měla být 20-25 °C a v zimě neklesnout pod 18 °C
- Polostinné až stinné stanoviště, vhodná je např. koupelna nebo vytápěná zimní zahrada
- Kyprý a propustný substrát
- Použijte vysoce kvalitní a humózní substrát pro pokojové rostliny se stabilní strukturou



ZÁLIVKA

- Zemina by měla být rovnoměrně vlhká, ale nikdy mokrá
- Používejte výhradně odstátou vodu s nízkým obsahem vápníku
- V zimě se zalévá méně než v létě



PÉČE

- Pravidelně postříkujte vodou pro větší vlhkost vzduchu (není nutné v zimě)
- Přibližně každé dva roky přesadte
- Květináč by se měl spíše rozšiřovat, než zvyšovat
- Na dno květináče dejte hliněné střepey pro lepší odtok vody



MNOŽENÍ

- Ideálně se množí dělením, nejlépe při přesazování
- Kořenový bal opatrně rozdělte na jednotlivé části tak, aby každá část měla minimálně tři listy a zasadte je samostatně do květináčů
- Lze rovněž množit odnožemi tak, že se jednotlivé malé rostliny na jaře vysazují do květináčů
- Odnože vyžadují teplou půdu, takže je tato metoda komplikovanější



3.15 **KAKTUS KORÁLOVÝ**

Rhipsalis

Kaktus korálový je tropický kaktus. Pochází s brazilských tropů, avšak mezitím zdomácněl v evropských domácnostech. Kaktusy korálové jsou velmi robustní, stejně jako jiné kaktusy. Díky dlouhým, převislým výhonům mají velmi neobvyklý vzrůst. Proto jsou také oblíbenou pokojovou rostlinou do závěsných květináčů.





STANOVIŠTĚ

- Vyžaduje málo světla
- Po celý rok potřebuje hodně tepla a vysokou vlhkost vzduchu
- Pokojová teplota v létě by měla být 20-25 °C a v zimě neklesnout pod 18 °C
- Polostinné až stinné stanoviště, vhodná je např. koupelna nebo vytápěná zimní zahrada
- Kyprý a propustný substrát
- Použijte vysoce kvalitní a humózní substrát pro pokojové rostliny se stabilní strukturou



ZÁLIVKA

- Zemina by měla být rovnoměrně vlhká, ale nikdy mokrá
- Používejte výhradně odstátou vodu s nízkým obsahem vápníku
- V zimě se zalévá méně než v létě



PÉČE

- Pravidelně postříkujte vodou pro větší vlhkost vzduchu (není nutné v zimě)
- Přibližně každé dva roky přesadte
- Květináč by se měl spíše rozšiřovat, než zvyšovat
- Na dno květináče dejte hliněné střepey pro lepší odtok vody



MNOŽENÍ

- Ideálně se množí dělením, nejlépe při přesazování
- Kořenový bal opatrně rozdělte na jednotlivé části tak, aby každá část měla minimálně tři listy a zasadte je samostatně do květináčů
- Lze rovněž množit odnožemi tak, že se jednotlivé malé rostliny na jaře vysazují do květináčů
- Odnože vyžadují teplou půdu, takže je tato metoda komplikovanější

3.16 **CALATHEA**

Calathea

Calathea je rovněž známá jako kalatea a patří do čeledi marantovitých. Stálezelená trvalka pochází ze Střední a Jižní Ameriky i ze západoindických ostrovů. V zemi původu se konzumují některé druhy květů nebo hlíz. Jednotlivé odrůdy se vyznačují různými tvary a barvou listů. Mohou být vejcovité, kulaté nebo elipsovité, s dlouhou stopkou nebo lesklé. Přitom mají různé zelené odstíny. Některé jsou vzorované nebo mají fialovou nebo růžovou kresbu. Zvláštnost: listy v noci „spí“, večer se uzavřou a teprve ráno se opět rozvinou. Proto jsou opatřeny „klouby“.





STANOVIŠTĚ

- Rostlině se daří na stanovišti se spoustou světla, avšak mělo by se zamezit přímému slunečnímu záření
- Čím tmavší je stanoviště, tím nenápadnější je kresba listů
- Dbejte na vysokou vlhkost vzduchu, moderní kultivary snesou také sušší vzduch
- Teplota mezi 20-25 °C, v zimě trochu nižší
- Zamezte chladnému průvanu a chladu ke kořenům
- Použijte propustný substrát bohatý na humus, avšak s mírným obsahem živin



ZÁLIVKA

- Zalévejte vlažnou vodou s nízkým obsahem vápníku
- Povrch substrátu smí trochu oschnout
- Upřednostňuje spíše více vody




PÉČE

- Ihned po zakoupení před přepravou obalte do novinového papíru, aby nedošlo k poškození mrazem
- Po zakoupení přesadte, pokud výhony vyčnívají z otvoru na odtok vody a substrát je již prorostlý kořeny
- Při suchém vzduchu v místnosti rostlinu postříkujte vodou s nízkým obsahem vápníku
- V období růstu do zálivky každé dva týdny přidávejte trochu hnojiva
- Odumřelé listy ustříhněte nůžkami



MNOŽENÍ

- Množení na jaře je možné při přesazení
- Opatrně oddělte kořenový bal, nepoškodte kořenový systém
- Jednotlivé části zasadte do nových květináčů
- Rovněž je možné ustříhnout dva výhony s minimálně dvěma páry listů, zasadit je do pěstebního substrátu, zakrýt květináč průhlednou fólií a umístit ho na teplé místo



3.17 PALMOVÁ LILIE

Yucca

Juka (Yucca gigantea), která se vlastně nazývá obrovská palmová lilie, je díky své nenáročnosti velmi rozšířená.

Nejedná se o pravou palmu, nýbrž patří do čeledi chřestovitých (Asparagaceae). Listy připomíná palmu, která jí propůjčila jméno. Pochází z vyšších poloh v Mexiku a Střední Americe. Tam roste v nadmořské výšce až 2 000 metrů. Obří palmová lilie roste pomalu, takže nevyžaduje velkou péči. Proto je dobrá jako pokojová rostlina pro začátečníky a všechny, kteří nemají na péči o rostliny mnoho času.





STANOVIŠTĚ

- Ideální je světlé stanoviště s přímým slunečním zářením
- Od dubna do října může být venku na plném slunci
- Jako pokojovou rostlinu ji celoročně umístěte na vzdušné stanoviště
- Také v zimě umístěte na světlé stanoviště
- Použijte propustný substrát pro pokojové nebo kontejnerové rostliny
- Kypřte substrát pomocí hrubého písku a jílového granulátu



ZÁLIVKA

- Zalévejte zřídka, ale intenzivně
- V období růstu od jara do podzimu zalévejte jednou za týden, v zimě pouze jednou za měsíc
- Před zálivkou zkontrolujte, zda vrchní vrstva zeminy dobře vyschla
- Přebytečnou vodu z misky pod květináčem nebo obalu na květináč vylijte



PÉČE

- Občas postříkujte dešťovou vodou nebo vodou z kohoutku s nízkým obsahem vápníku
- Od května do září každé dva týdny přidávejte do zálivky hnojivo na zelené rostliny
- Každé dva až tři roky na jaře přesadte, aby mohla rostlina dále růst
- Rychle rostoucí exempláře přesazujte pouze každé čtyři roky až pět let
- Dlouhé výhony brzy na jaře ustříhněte čistými zahradními nůžkami



MNOŽENÍ

- Množení ustřiženými trsy listů: zasadte je do země nebo je k zakořenění umístěte do stíněné nádoby s vodou
- Množení holými kousky kmene o délce 12 cm: zasadte do země v původním směru růstu

3.18 **ALOKÁZIE**

Alokázie je pokojová rostlina, která se vyznačuje listy s hezkým vzorem. Pochází z jihovýchodní Asie. Listy jsou obzvláště nápadné: světlé žilky listů působí obzvláště dobře v kontrastu s tmavě zelenými listy. Listy mají spíše úzký, šípovitý tvar a purpurovou nebo fialovou spodní stranu.

Alocasia





STANOVIŠTĚ

- Upřednostňuje světlé až polostinné stanoviště
- Stinné stanoviště nečiní zpravidla problémy
- Zamezte přímému slunečnímu záření
- Je zapotřebí teplota v místnosti nad 18 °C
- Použijte substrát bohatý na humus, který dobře propouští vodu



ZÁLIVKA

- Substrát udržujte rovnoměrně vlhký a zamezte přemokření
- V zimě zalévejte trochu méně
- Substrát nenechte nikdy vyschnout
- Používejte odstátou vodu s nízkým obsahem vápníku



PÉČE

- Při suchém vzduchu postříkujte vodou
- Od dubna do září každé dva týdny přihnojujte trochou tekutého hnojiva na pokojové rostliny
- Přibližně jednou za dva roky přesadte do čerstvého substrátu
- Úprava pomocí řezu není zapotřebí
- Při odstranění odumřelých listů naneste na řeznou plochu trochu prášku z dřevěného uhlí



MNOŽENÍ

- Množení rozdělením oddenků, tedy stonků rostliny
- Při přesazování odřízněte kus oddenku ostrým nožem
- Noste rukavice
- Zpočátku zajistěte, aby byla nová rostlina umístěna při teplotě cca 25 °C

3.19 ORCHIDEJ MOTÝLOKVĚTÁ

Phalaenopsis

Orchidej motýlokvětá je velmi robustní a nenáročná a také proto oblíbená pokojová rostlina. Nazývá se rovněž můrovec. Pochází z deštných pralesů v Indii, Indonésii a severní Austrálii. Byla pěstována již v 19. století. Barevné spektrum orchideje motýlokvěte je obrovské: od čisté sněhově bílé přes růžovou, křiklavě růžovou, žlutou až po rudé a fialové odstíny. Mezitím se objevují také pestrobarevné květy s barevnými přechody a skvrnami.





STANOVIŠTĚ

- Upřednostňuje světlé, teplé stanoviště
- Zamezte přímému slunečnímu záření
- Ideální je vysoká vlhkost vzduchu
- Použijte velmi kyprý substrát, nejlépe substrát na orchideje



ZÁLIVKA

- Zalévejte mírně - dvakrát týdně v létě a jednou týdně v zimních měsících
- Zalévejte odstátou vodou o pokojové teplotě
- Zamezte přemokření
- Kořeny pravidelně ponořujte do vody o pokojové teplotě a poté nechte dobře okapat



PÉČE

- Pravidelně postříkujte vodou
- Od časného jara do podzimu přihnojujte trochou hnojiva na orchideje
- Po odkvetení ponechte všechny stonky květů, protože u jejich základu se již vyvíjí nová poupata
- Zaschlé květy zkraťte až k zeleným částem
- Každé dva roky přesadte do čerstvého substrátu
- Po přesazení 2 až 3 týdny nezalévejte, ale pouze postříkujte



3.20 **PALAČINKOVÁ ROSTLINA**

Pilea peperomioides

Kulaté listy a snadná péče: tak lze charakterizovat pileu. Pokožová rostlina si již před nějakou dobou dobyla domácnosti. Přitom vlastně pochází z čínských provincií Sichuan a Yunnan a patří do čeledi kopřivovitých. U nás je známá také jako ufo rostlina, protože její listy připomínají létající talíře. Při správné péči dorůstá 30-40 cm. Kvete spíše zřídka. Pro zvýšení šance se vyplatí ji v zimě umístit na chladné stanoviště.





STANOVIŠTĚ

- Světlé stanoviště se spoustou světla a bez přímého slunečního záření
- Přímé sluneční záření způsobuje popálení listů, na příliš tmavém stanovišti listy vyblednou a opadají
- Upřednostňuje chladnou teplotu 15-18 °C, avšak daří se jí také při běžné pokojové teplotě
- Vhodný substrát: substrát pro pokojové rostliny, lze promíchat s pískem, aby byly kořeny chráněny před přemokřením



ZÁLIVKA

- Zalévejte, jakmile svrchní vrstva zeminy mírně vyschne a zemina pod ní je stále vlhká
- Zálivka by měla mít pokojovou teplotu a neměla by se lít na listy
- V zimě zalévejte méně



PÉČE

- Možné hnojení tekutým hnojivem na zelené rostliny od března do září každé dva týdny a v zimě každé 4 týdny až 5 týdnů
- Alternativa: Hnojivo s dlouhodobým uvolňováním, např. v podobě hnojících tyčinek
- Mladé rostliny jednou ročně na jaře přesadte pro podporu růstu
- Starší rostliny přesazujte každé 3-4 roky
- Není zapotřebí řez, příliš dlouhé výhony lze však na jaře zkrátit
- Pro kompaktní, hustý vzrůst je dobré mladé rostliny občas zkrátit



MNOŽENÍ

- Snadné množení řízkováním
- Uřízněte, když jsou dlouhé asi 4 cm a mají minimálně pět listů
- Buď nejprve dejte do sklenice s vodou pro tvorbu kořenů nebo přímo zasadte do vlhké zeminy

A close-up photograph of a peace lily plant with large, dark green, glossy leaves and a prominent, upright, pointed leaf sheath. The background is a soft, out-of-focus light gray.

**V PŘÍPADĚ DALŠÍCH DOTAZŮ JSOU VÁM
OCHOTNĚ K DISPOZICI ZAMĚSTNANCI MARKETU.**

